Zamiatarka która wykona swoją pracę szybko i efektywnie!


Zamiatarka Nilfisk SR 1000S pracuje szybko, jest wystarczająco mała, by zmieścić się w windzie, wystarczająco zwrotna, by dotrzeć do ciasnych zaułków, wyposażona jest w napęd akumulatorowy lub benzynowy (do pracy wewnątrz lub na zewnątrz) i jest na tyle trwała, że z łatwością wytrzyma ciężkie warunki pracy.
Dzięki niewielkim gabarytom SR 1000S mieści się windzie i w standardowych otworach drzwiowych.

- Doskonała zwrotność, umożliwiająca sprzątanie nawet bardzo zatłoczonych powierzchni
- Możliwość czyszczenia wykładzin dywanowych za pomocą dodatkowego zestawu do wykładzin
- Udoskonalony system ograniczania ilości kurzu
- Zdolność pokonywania podjazdów do 16%
- Do wyboru wersja akumulatorowa lub benzynowa, do pracy wewnątrz lub na zewnątrz



Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy

● Wyposażenie standardowe

	Zawiera akcesoria	Nr. ref	Wymag-ane min.	SWEEPER SR 1000S B W/LT SIDE BROOM
Filtry do zamiatarek				
	FILTR PANELOWY PAP.	146 1888 000	1	●
MIOTŁA GŁÓWNA				
	MIOTŁA GŁÓWNA 265X600 CHEVR 6R PPL 0.7	146 0748 000	1	●
MIOTŁA BOCZNA				
	MIOTŁA BOCZNA 180X350 NYLON	146 0678 000	2	●

Model	SWEEPER SR 1000S B W/LT SIDE BROOM
Nr. ref	908 4201 010
CECHY PRODUKTU	
Urządzenie do podnoszenia klapy	●
Regulowana kierownica i siedzenie	●
Elektryczny otrząsacz filtra	●

NILFISK

Zastrzegamy sobie prawo do zmian informacji bez uprzedzenia.

Zamiatarka która wykona swoją pracę szybko i efektywnie!

Model	SWEEPER SR 1000S B W/LT SIDE BROOM
Nr. ref	908 4201 010
CECHY PRODUKTU	
Kosz z kołami i uchwytem	•
Licznik motogodzin	•
Stacyjka	•
Hamulec ręczny	•
Koła trakcyjne, które nie pozostawiają śladów	•
Dwie szczotki boczne	•
Odcięcie wentylatora ssania	•

Dane techniczne	SWEEPER SR 1000S B W/LT SIDE BROOM
Źródło napędu silnika	Battery 24V
Marka silnika	AMER
Typ silnika	1120W
Prędkość maks. (km/h)	5.5
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))	71.6
Wydajność zamiatania z miotłą główną teoreoretyczna/rzeczywista (m²/godz.)	3300/2310
Wydajność zamiatania z 1 miotłą boczną teoretyczna/rzeczywista (m²/godz.)	-
Wydajność zamiatania z 2 miotłami teoretyczna/rzeczywista (m²/godz.)	5500/3850
Szerokość robocza z prawą miotłą boczną (MM)	-
Szerokość robocza z 2 miotłami bocznymi (MM)	1000
Min. promień skrętu (cm)	155
Maks. stopień pokonywania wzniesień (%)	20
Pojemność zbiornika na śmieci (l)	50
Maks. wysokość opróżniania (cm)	-
Powierzchnia filtra głównego (m²)	3
Miotła główna (mm)	600
Długość x szerokość x wysokość (mm)	1255x795x1155
Ciężar netto (kg)	299
Ciężar roboczy (kg)	224

NILFISK

Zastrzegamy sobie prawo do zmian informacji bez uprzedzenia.


Zamiatarka która wykona swoją pracę szybko i efektywnie!

● Wyposażenie standardowe, ○ Akcesoria opcjonalne, □ Montaż w fabryce

	Akcesoria	Nr. ref	Wymag-ane min.	SWEEPER SR 1000S B W/LT SIDE BROOM
PROSTOWNIK ZEWNĘTRZNY				
	PROSTOWNIK HF 24V 13A SB120R	80532413	1	□
	PROSTOWNIK HF 24V 20A SB120R	80522420	1	□
BATERIE				
	AKUMUL. 12V-76AH MONOBLOK ŻEL	80564310	2	□
	AKUMUL. 12V-105AH MONOBLOK ŻEL	80564400	2	□
	AKUMUL. 12V-110AH KWAS RUROWY MONOBLOK	80564600	2	□
MIOTŁA BOCZNA				
	MIOTŁA BOCZNA 180X350 NYLON	146 0678 000	2	●
	MIOTŁA BOCZNA 180X400 MIX STEEL	145 4959 000	2	□
	MIOTŁA BOCZNA 180X400 NATURAL	145 4976 000	2	□
MIOTŁA GŁÓWNA				
	MIOTŁA GŁÓWNA 245X600 CHEVR 6R MIX STEEL	146 0750 000	1	□
	MIOTŁA GŁÓWNA 245X600 CHEVR 6R NATURAL	146 0753 000	1	□
	MIOTŁA GŁÓWNA 245X600 CHEVR 6R NYLON	146 0752 000	1	□

Zastrzegamy sobie prawo do zmian informacji bez uprzedzenia.

Zamiatarka która wykona swoją pracę szybko i efektywnie!

Akcesoria		Nr. ref	Wymag-ane min.	SWEEPER SR 1000S B W/LT SIDE BROOM
	MIOTŁA GŁÓWNA 265X600 CHEVR 6R PPL 0.7	146 0748 000	1	•
	MIOTŁA GŁOWNA D245X600 PPL 0.7	146 0751 000	1	□
Filtry do zamiatarek				
	FILTR PANELOWY PAP.	146 1888 000	1	•
	FILTR POLIESTROWY	146 1988 000	1	□
	FILTR POLIESTROWY ANTYSTATYCZNY	146 1989 000	1	□
PROSTOWNIK WBUDOWANY				
	PROSTOWNIK WBUD. 24V 13A 230V ZEST.	1464527000	1	□
	WBUDOWANY PROSTOWNIK 24V 25A	146 2052 000	0	
INNE AKCESORIA				
	ALARM COFANIA	146 2661 000	1	□
	ZESTAW DO DYWANÓW	146 2102 000	1	□
Oświetlenie				
	OŚWIETLENIE ROBOCZE	146 2663 000	1	□
	ŻÓŁTE ŚWIATŁO OSTRZEGAWCZE	146 2659 000	1	□

NILFISK

Zastrzegamy sobie prawo do zmian informacji bez uprzedzenia.