NILFISK MC1C I MC2C

Usuwaj osady i brud z pełną mocą!



NILFISK

Więcej mocy dla profesjonalistów!

Zrób miejsce dla nowych modeli Nilfisk MC1C i MC2C! Seria kompaktowych, wydajnych i bardzo wszechstronnych myjek wysokociśnieniowych zasilanych zimną wodą, które łatwo, szybko i skutecznie poradzą sobie z codziennymi zadaniami czyszczenia. Modele MC1C i MC2C są dostosowane i przeznaczone dla profesjonalistów z branży rolniczej, usług sprzątania i handlu.

Ergonomicznie zaprojektowany pistolet natryskowy umożliwia wydajniejszą pracę przy niższym ciśnieniu, jednocześnie oszczędzając energię i zmniejszając ryzyko zmęczenia.

Unikalna funkcja dyszy 4 w 1 zapewnia lepszy efekt czyszczenia przy mniejszym wysiłku. Wystarczy obrócić końcówkę dyszy aby wybrać tryb odpowiedni do danego zadania i cieszyć się doskonałym rezultatem.

Odporny na ścieranie, wzmacniany stalą wąż o długości 15 metrów nie plącze się i można go łatwo zwinąć. Ponadto 15-metrowy wąż w urządzeniu MC2C dodatkowo zwiększa średnicę roboczą.

Unikalny system aktywowany ciśnieniem i sprawdzona technologia pomp zwiększają wydajność, niezawodność i ogólne zadowolenie z użytkowania



Najważniejsze zalety i funkcje:

- Ergonomicznie zaprojektowany pistolet natryskowy Ergo poprawia wygodę użytkownika i zapewnia optymalną wydajność ogólną
- Unikalna dysza 4 w 1 dopasowuje się do każdego zadania czyszczenia – nawet w trudnych lub silnie zabrudzonych miejscach (tylko wybrane modele)
- Wyjątkowy system aktywowany ciśnieniem zwiększa wydajność i minimalizuje straty
- Zbiornik o pojemności 2,5 litra zapewnia większy zasięg czyszczenia bez konieczności uzupełniania (tylko MC2C)
- Odporny na ścieranie, wzmacniany stalą wąż o długości 10 metrów, który nie plącze się i jest łatwy do zwinięcia (wybrane modele posiadają bęben na wąż)
- Funkcja automatycznego startu/zatrzymania zatrzymuje silnik po zwolnieniu spustu



Ponadto w modelu MC2C:

- Rozpylacz piany do prostego, wydajnego i intuicyjnego nakładania detergentu
- Odporny na ścieranie, wzmacniany stalą wąż o długości 15 metrów, który nie plącze się i jest łatwy do zwinięcia







Gotowy do zaciętej walki

MC1C MC2C to idealne narzędzia do różnorodnych zadań związanych z czyszczeniem. Zarówno jako uzupełnienie mocniejszej myjki wysokociśnieniowej, jak i samodzielne urządzenie do małych i średnich zadań czyszczenia.



Dla małych domowych gospodarstw lub gospodarstw hodowlanych

- Czyszczenie sprzętu rolniczego i pojazdów
- Czyszczenie narzędzi i sprzętu do dojenia



Dla małych firm sprzątających

- Lekkie czyszczenie parkingów, boisk
- Czyszczenie obszarów zewnętrznych
- Czyszczenie podjazdów i tarasów



Dla rzemieślników, murarzy i malarzy

- Sprzątanie małych placów budowy
- Czyszczenie narzędzi i sprzętu
- Usuwanie błota, piasku i zaschniętych zabrudzeń; gorąca woda nie jest potrzebna

Dane techniczne

Opis	Jednostka	MC1C 125/500 XT	MC2C 120/520 T	MC2C 120/520 XT	MC2C 140/610 XT	MC2C 150/650	MC2C 150/650 XT
Ciśnienie i przepływ (ciśnienie robocze/ maksymalny przepływ)	bar/Qmax l/h	125/500	120/520	120/520	140/610	150/650 140/650 (zewn.)	150/650
Napięcie / faza / częstotliwość / prąd	(V/~/Hz/A)	230/1/50/9,5	230/1/50/10	230/1/50/10	230/1/50/12,6	230/1/50/14,5 220/1/60/14,5	230/1/50/14,5
Zalecany minimalny wymagany bezpiecznik	A	10	10	10	13	16	16
Pobór mocy	kW	2,1	2,3	2,3	2,9	3,3	3,3
Pompy i tłoki		NA01 i stal nierdzewna	PRO i stal nierdzewna	PRO i stal nierdzewna	PRO i stal nierdzewna	PRO i stal nierdzewna	PRO i stal nierdzewna
Silnik	obr/.min.	2800	2800	2800	2800	2800	2800
Pistolet natryskowy		Ergo 2000	Ergo 2000	Ergo 2000	Ergo 2000	Ergo 2000	Ergo 2000
Lanca i dysza		Dysza 4 w 1	Dysza 4 w 1	Dysza 4 w 1	Dysza 4 w 1	FlexoPower 990	Dysza 4 w 1
Bęben na wąż		tak	nie	tak	tak	nie	tak
Długość węża	m	10	10	15	15	10	15
Rozpylacz piany		nie	tak (stałe dozowanie 3%) poj. 2,5 litra	tak (stałe dozowanie 3%) poj. 2,5 litra	tak (stałe dozowanie 3%) poj. 2,5 litra	tak (stałe dozowanie 3%) poj. 2,5 litra	tak (stałe dozowanie 3%) poj. 2,5 litra
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	mm	344x403x707	394x391x955	394x391x955	394x391x955	394x391x955	394x391x955
Ciężar	kg	20,3	27,3	28,1	28,1	26,3	28,1

13845 9/2024

Nilfisk Polska Sp. z o.o.
ul. Słowikowskiego 81A · 05-090 Raszyn
Tel.: +48 22 104 22 00 · biuro.pl@nilfisk.com
www.nilfisk.pl

NILFISK